



TRUPER

CÓDIGO: 11776 CLAVE: CAT-60ND

Carretilla 6 ft³ Neumática, bastidor tubular, Truper

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft ³ (170 L) / 3.5 ft ³ (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Pallet	40
Inner	1

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla



Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER
11876	J-CH	2 chumaceras p/carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11900	CO-60	Concha metálica p/carretillas CAT-60FF/ND y T-6FF/N,TRUPER
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT


Imagenes complementarias






Imágenes complementarias

Capacidad




Sólidos 6 ft³ (170 L)



Líquidos 3.5 ft³ (100 L)



**Nuevo tacón
estabilizador con
sujeción para descarga**
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



39 mm
Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en
caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

