



CÓDIGO: 46956 CLAVE: SUB-900L

Luminario suburbano de LED 4 W con panel solar, Volteck

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- Celda solar que funciona también como sensor de luz
- Brazo de acero en L
- LED integrado



LED



BATERÍA ION LITIO
2x
Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga



NO requiere cableado



Tiempo de vida
35,000h



Solar



IP 65



Incluye tornillería



Luz de día



Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014



Especificaciones

Potencia	4 W
Flujo luminoso	650 lm
Tiempo de vida	35,000 h
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Altura de instalación	3 m
Tiempo de carga	8 h
Tiempo de uso continuo	12 h
Ángulo y distancia de detección	160° / 3.5 m
Grado IP	65

Especificaciones

Dimensiones (largo x ancho)	23 cm x 14 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	24
Pallet	432


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias




Ángulo y distancia de detección



Modos de iluminación

Alto

Bajo

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS		2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS	
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1	Protección contra goteo vertical o condensación
2	Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2	Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3	Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3	Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4	Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4	Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo	5	Protección contra chorros de agua a baja presión
6	Totalmente protegido contra el polvo	6	Protección contra potentes y continuos chorros de agua
		7	Protección contra inmersiones temporales
		8	Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imagenes complementarias

